DJI ENTERPRISE

ACRE



SERIE **DJI MAVIC 3** ENTERPRISE

Tu dron comercial para el día a día

www.grupoacre.lat



El Mavic 3 Enterprise redefine los estándares de la industria para los drones comerciales pequeños. Con un obturador mecánico, una cámara con zoom 56× y un módulo RTK para lograr una precisión centimétrica, el Mavic 3E lleva la eficiencia de las misiones a nuevas cotas. Hay una versión térmica disponible para misiones de extinción de incendios, búsqueda y rescate, inspecciones y operaciones nocturnas.

Dos modelos, innumerables aplicaciones

DJI MAVIC 3E

Gran angular: CMOS 4/3, 20 MP, obturador mecánico
Zoom: distancia focal equivalente de 162 mm, 12 MP, zoom híbrido 56×

DJI MAVIC 3T

Gran angular: distancia focal equivalente de 24 mm, 48 MP
Zoom: distancia focal equivalente de 162 mm, 12 MP, zoom híbrido 56×
Térmica[1]: DFOV: 61°, distancia focal equivalente de 40 mm, resolución de 640×512

Rendimiento de cámara incomparable

- Cámara HD gran angular
- Foto inteligente con poca iluminación
- Térmica
- Zoom en pantalla dividida simultáneo

Compacto y portátil

- Aeroestructura ligera de 915g/920g[2]
- Cuerpo compacto que cabe en la palma de tu mano
- Perfecto tanto para pilotos principiantes como expertos

Vida de la batería ultralarga

- 45 min de tiempo de vuelo máx.[3]
- Centro de carga de 100 W para carga rápida de las baterías
- Carga directa del dron a 88 W

Seguridad de vuelo de nivel superior

- Objetivos gran angular permiten detección de obstáculos omnidireccional sin puntos ciegos[4]
- RPO avanzado
- APAS 5.0: redireccionamiento automático esquivando obstáculos[5]

Numerosos accesorios

- DJI RC Pro Enterprise[6]
- Módulo RTK[7]
- Altavoz[7]
- Estación móvil D-RTK 2[7]

Paquete completo de software

- DJI Pilot 2
- DJI FlightHub 2
- DJI Terra
- DTAT 3.0

1. NO expongas los objetivos de la cámara térmica a fuentes intensas de energía, como el sol, lava o rayos láser. De lo contrario, el sensor de la cámara podría quemarse y sufrir daños permanentes.
2. DJI Mavic 3E (con hélices): 915 gramos; DJI Mavic 3T (con hélices): 920 gramos.
3. Medido a una velocidad uniforme de 32.4 km/h, al nivel del mar y en un entorno sin viento, hasta que la batería se descargó por completo hasta el 0 %.
4. La capacidad de detección omnidireccional está limitada por condiciones ambientales, como el clima y las interferencias electromagnéticas. Vuela con precaución cuando operes en condiciones complejas (p. ej., con vientos de más de 12 m/s).
5. Solo admitido en modo de vuelo manual. Se recomienda tener precaución al volar en entornos peligrosos.
6. Actualmente solo disponible con la compra de la Serie DJI Mavic 3 Enterprise.
7. Los accesorios se venden por separado.

ACRE

DJI ENTERPRISE

ACRE



SEDES

EUROPA

ESPAÑA SEDE CENTRAL
Avenida del Oro s/n
Autovía A-42. km. 33
salida Illescas
Illescas (Toledo), España

Servicio Técnico y almacén
Pol. Ind. Los Pradillos, Nave 13
Autovía A-42. km. 35-36
Salida Yeles
Illescas, Toledo

CASTILLA Y LEÓN
Calle del Cromo 16
Valladolid

PORTUGAL
Rua César de Oliveira
N° 2D piso 2 sala 1
Edificio Continental Telheiras
Lisboa

AMÉRICA

CANADÁ
36 Toronto St. #1070
Toronto, Ontario

EE.UU
3750 NW 87th Ave,
Suit # 700
Miami, FL 33178

MÉXICO
Hacienda Vanegas N°. 58
Col. Mansiones del Valle
Santiago de Querétaro

PANAMÁ
Edificio BBVA (Grande)
Planta Baja junto a oficinas de Iberia
Avda. Balboa y Calle 43
Ciudad de Panamá

COLOMBIA
Calle 101B # 45A - 23
Bogotá D.C.

PERÚ
Calle Rio de la Plata 167
Oficina 102
San Isidro, Lima